



URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dn. 13.01.2016 r.

ORG.271.12.2016

Dotyczy: Zamówienia publicznego na: **SYSTEMATYCZNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ORAZ KSEROKOPIAREK ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA MILANÓWKA.**

Zamawiający informuje, że w dniu 14.01.2016 roku wpłynęły poniższe pytania:

- 1) Pozycja nr 31 - oznaczenie Q2612AD oznacza opakowanie dwupak w przypadku oryginału, państwo wpisali ilość 2 zamiennik, chodzi tutaj o 2 sztuki czy dwa dwupaki?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 2 sztuki.

- 2) Pozycja 1-4 w załączniku tabelka poprawiona wkraśl się błąd w model ksero, winno być Bizhub c253 a nie c254, c255, c256

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty w tabeli

- 3) Pozycja 5 jest bizhub c250 a powinno być bizhub 250 (bez literki „C” , bo zupełnie inne urządzenie).

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty w tabeli

p.o. Kierownika
Referatu Organizacyjnego
/-/
Michał Piwek