

Znak sprawy: **ORG.271.87.2016**

## Z A P Y T A N I E   C E N O W E


o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na wykonanie: **WYMIANY DWÓCH PAR DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU „A” URZĘDU MIASTA MILANÓWKA PRZY UL. KOŚCIUSZKI 45 WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI BUDOWLANymi.**

1. Opis przedmiotu zamówienia

- I. **Wykonawca zobowiązuje się do wymiany istniejących drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta Milanówka zgodnie z podaną przez Zamawiającego specyfikacją techniczną.**
- II. **Wymiana w szczególności polegać ma na: demontażu istniejących drzwi wraz z ich protokolarnym odbiorem na koszt własny, montażem nowych drzwi wraz z ościeżnicą i listwami opaskowymi, regulacją drzwi oraz wykonaniu niezbędnych prac budowlanych, które wynikną podczas wykonywania prac (m. in. uzupełnienie ubytków w ścianach).**
- III. **Wszystkie materiały niezbędne do wykonania usługi Wykonawca powinien zapewnić we własnym zakresie i na koszt własny, powinny one być atestowane lub certyfikowane celem zapewnienia wysokiej jakości usługi, stabilności konstrukcji i kształtu oraz zapewnienia niezawodnego funkcjonowania.**
- IV. **Szczegółowa specyfikacja drzwi:**
  - 1) **Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe dębowe (prawe skrzydło otwierane na zewnątrz) – stojąc przed budynkiem, o wymiarach 1270 x 2450:**
    - a) **Ramy grubości 68 mm wykonane z klejonego warstwowo drewna dębowego**
    - b) **Płyciny wykonane z wodoodpornych sklejek i ocieplone pianą poliuretanową**
    - c) **Ościeżnica – dąb 160 mm + listwy opaskowe 130 mm**
    - d) **Drzwi barwione w procesie impregnacji, polakierowane**
    - e) **Zamek antywłamaniowy z ryglami, minimalna klasa zabezpieczeń „5”**
    - f) **Dwie wkładki bębnekowe o klasie odporności na włamanie „C”**
    - g) **Dwie uszczelki Q-Lon**
    - h) **Zawiasy regulowane 3D**
    - i) **Próg aluminiowy z przekładką termiczną**
    - j) **Samozamykacz z blokadą otwarcia, pochwyty, szyld górnej wkładki, osłonki na zawiasy**
    - k) **Kolor brązowy z palety RAL – uzgodniony z Zamawiającym**

Widok stolarki od zewnątrz



**2) Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe dębowe z szybą (lewe skrzydło otwierane na zewnątrz) – stojąc przed budynkiem, o wymiarach 1250 x 2790 (wymiar szyby 1250 x 740):**

- a) Ramy grubości 68 mm wykonane z klejonego warstwowo drewna dębowego
- b) Płyciny wykonane z wodoodpornych sklejek i ocieplone pianą poliuretanową
- c) Ościeżnica – dąb 170 mm + listwy ćwierćwałki
- d) Szyba: 44,4/18acr/4t/18acr/4t, U=0,5 klasy P-4
- e) Drzwi barwione w procesie impregnacji, polakierowane
- f) Zamek antywłamaniowy z ryglami, minimalna klasa zabezpieczeń „5”
- g) Dwie wkładki bębnekowe o klasie odporności na włamanie „C”
- h) Dwie uszczelki Q-Lon
- i) Zawiasy regulowane 3D
- j) Próg aluminiowy z przekładką termiczną
- k) Samozamykacz GEZE (lub równorzędny) z blokadą otwarcia, pochwyt, szyld górnej wkładki, osłonki na zawiasy
- l) Kolor brązowy z palety RAL – uzgodniony z Zamawiającym

Widok stolarki od zewnątrz



**VI. Zamawiający zastrzega iż podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi, a Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi zobowiązany jest do dokonania szczegółowych pomiarów drzwi. Niedokonanie pomiarów we własnym zakresie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego obsadzenia i zamontowania drzwi.**

- VII. Zamawiający informuje, iż budynek Urzędu Miasta Milanówka w którym wykonana ma być powyższa usługa jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Zamawiający posiada zgodę konserwatora zabytków na przeprowadzenie powyższych prac, z zastrzeżeniem iż nowe drzwi będą jak najbardziej zbliżone wyglądem do istniejących z zachowaniem kolorystyki jak również otwory drzwiowe pozostaną bez zmian, tj. bez ewentualnego zmniejszenia czy zwiększenia.
- VIII. Zamawiający dopuszcza przed złożeniem oferty dokonanie pomiarów oraz wizji lokalnej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 506 320 369 bądź mailowym: [michal.piwek@milanowek.pl](mailto:michal.piwek@milanowek.pl) i ustaleniu terminu.
- IX. Zamawiający do zapytania cenowego załącza zdjęcia istniejących drzwi, co powinno ułatwić Wykonawcy złożenie oferty.



- a. termin realizacji/wykonania zamówienia: **w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.10.2016 r.**
  - b. okres gwarancji: **gwarancja powinna obejmować cały zakres prac wraz z materiałami, jak również kolorystykę drzwi i udzielona powinna być na minimum 36 miesięcy**
  - c. warunki płatności: **przelew bankowy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru.**
  - d. termin związania ofertą: **60 dni od daty złożenia oferty.**
2. Forma złożenia oferty
- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **21.06.2016 r. do godz. 13.00** w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: **Urząd Miasta Milanówka, 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 – Referat Organizacyjny**
  - fax-em na numer: **22 755 81 20,**
  - w wersji elektronicznej na adres e-mail: **[michal.piwek@milanowek.pl](mailto:michal.piwek@milanowek.pl),**

Michał Piwek  
-/-  
p.o. Kierownika  
Referatu Organizacyjnego