



Detal D-7 balustrady
skala 1:25



Detal obrobienia słupka balustrady
skala 1:10



Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.

Wszystkie balustrady ze stali S235JR według detalu D-7 malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024.

Uwaga:

Balustrada mocowana do podestów betonowych przy pomocy blachy czołowej oraz 2 x prętami gwintowanymi M12 wklejanymi na żywicy.

Nazwa inwestycji

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji
budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18a
w Milanówku
Nr działki ewid. 108 obręb 06-03
kategoria budynku IX

Inwestor

Gmina Milanówek
z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45,
05-822 Milanówek

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Projektant

mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02

Sprawdzający

mgr inż. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09

Asystent

mgr inż. Dominika Mańa

Tytuł rysunku:

DETAL D-7

Data: 14 styczeń 2016 r.

skala 1:25

Rys. nr A8