



## BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

TOM.6853.1.11.2015

Milanówek, dnia 16.02.2015 r.

L.dz. 867/2015

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w Urzędzie Miasta dnia 09.02.2015 r. przez **Pana Bartłomieja Kozłowskiego** reprezentującego przedsiębiorstwo **KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska** z siedzibą przy **ul. Północnej 27/29 p. 111, 91-420 Łódź** działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez:

**Gminę Milanówek  
ul. Kościuszki 45  
05-822 Milanówek**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na lokalizację w pasach drogowych ulic **Wylot, Wiejskiej i Czubińskiej systemów retencyjno – rozsączających wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych**

**Burmistrz Miasta Milanówka****zezwała / nie zezwała**

**Wnioskodawcy** na lokalizację w liniach rozgraniczających pasy drogowe **ulicy Wylot dz. nr ew. 1/13, 1/7 obręb 05-11** będące we władaniu Gminy Milanówek, **dz. nr ew. 1/3, 1/4 obręb 05-11** będące w zarządzie Gminy Milanówek; **ulicy Wiejskiej dz. nr ew. 139/4 obręb 05-11** będącej we władaniu Gminy Milanówek, **dz. nr ew. 139/5 obręb 05-11** będącej w zarządzie Gminy Milanówek; **ulicy Czubińskiej dz. nr ew. 68/13, 70/6, 71/12, 72/5 obręb 05-11** stanowiące własność Gminy Milanówek **systemów retencyjno – rozsączających wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych** zgodnie z załącznikami graficznymi będącymi częścią dokumentacji dołączonej do wniosku, pod następującymi warunkami:

1. Należy przywrócić stan pierwotny pasa drogowego z uwzględnieniem zachowania parametrów istniejącej nawierzchni jezdni (dotyczy również posiania trawy na poboczach, trawnikach).
2. W przypadku wystąpienia w wykopach gruntu gliniastego należy dokonać jego wymiany.
3. Odtworzyć nawierzchnię jezdni w miejscach wykopów.
4. Grunt w wykopie należy zagęścić warstwami o grubości 40 cm uzyskując minimalny wskaźnik zagęszczenia 0,97, od głębokości 1,0m do korony drogi zagęszczenie winno wynosić 1,0.
5. Koniecznym jest wykonanie badań wskaźnika zagęszczenia gruntu w miejscach wykopów.
6. Koszty związane z budową urządzeń infrastruktury technicznej i odbudową elementów pasa drogowego związanych z realizacją zadania ponosi inwestor przedmiotowych robót inwestycyjnych.
7. W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejącymi urządzeniami lub istniejącą infrastrukturą w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub infrastruktury.

8. Wszelkie warunki zawarte w niniejszej decyzji należy uwzględnić w projekcie.
9. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu
10. Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania w/w infrastruktura nie zostanie wybudowana.
11. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w **urządzenia** w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.
12. Zgoda zarządcy drogi zawarta w niniejszym piśmie nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. Niniejsze zezwolenie stanowi jedynie prawo do zlokalizowania urządzenia infrastruktury niezbędne do zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatu Grodziskiego.
13. W sprawie uzyskania zgód na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót oraz umieszczenia urządzenia infrastruktury w pasach drogowych **ulicy Wylot, Wiejskiej i Czubińskiej** należy wystąpić do Burmistrza Miasta Milanówka z właściwymi wnioskami.
14. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2006 Nr 225 poz. 1635.) Wnioskodawca zwolniony jest z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji.

**Załącznik:**

- mapa w skali 1:500

**Otrzymują:**

1. Wnioskodawca
2. a/a,

Z up. Burmistrza Miasta  
mgr inż. Andrzej Kuleta  
Kierownik Referatu  
Technicznej Obsługi Miasta

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45  
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20  
e-mail: [miasto@milanowek.pl](mailto:miasto@milanowek.pl)