

Burmistrz Miasta Milanówka

działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/6/TOM/12 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na

„Konserwacja dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka”

OGŁASZA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia w BZP: 55945-2012 umieszczonego dnia 09.03.2012 roku

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak, numer ogłoszenia w BZP: 20501-2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na naprawach dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

w przypadku napraw lokalnych rozproszonych:

- zasypanie zadoleń tłuczniem z zaklinowaniem powierzchniowym z wyprofilowaniem i zawałowaniem,

w przypadku powierzchniowego wzmocnienia korony drogi:

- wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża,
- wykonaniu warstwy dolnej z tłucznia betonowego 0-31,5mm lub 0-63mm, z wyprofilowaniem jednostronnym lub daszkowym i zawałowaniem – grubość i rodzaj tłucznia podany będzie w Poleceniu Wykonania,
- wykonaniu warstwy górnej z tłucznia kamiennego 0-16mm lub 0-31,5mm, z wyprofilowaniem jednostronnym lub daszkowym i zawałowaniem - grubość i rodzaj tłucznia podany będzie w Poleceniu Wykonania.

Warunki techniczne wykonania robót przedstawione są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – *Załącznik nr 1*

W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia tłucznia w miejsce wbudowania.

Wykonawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Nr 0051/76/12 od 09.03.2012 roku do 23.03.2012 roku (14dni)

Przewidywana maksymalna ilość tłucznia do wbudowania w trakcie prowadzonych robót konserwacyjnych wynosi 4.000 m³, w tym tłucznia kamiennego 1.200m³ i tłucznia betonowego 2.800m³, z czego roku 2012 – ogółem 1.550m³ w tym 450m³ tłucznia kamiennego i 1.100m³ tłucznia betonowego, a w roku 2013 – ogółem 2.450m³ w tym 750m³ tłucznia kamiennego i 1.700m³ tłucznia betonowego.

Podane ilości wbudowywanego tłucznia w poszczególnych latach mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w maksymalnej ilości. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo. Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac, rodzaj oraz frakcję kruszywa, termin wykonania i szacunkową wartość zlecenia poprzez Polecenie Wykonania.

Realizacja każdego Polecenia Wykonania będzie zakończona protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony i wystawieniem faktury za faktycznie wykonane prace. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy.

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanyymi z przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w drogownictwie na żądanie Zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45 23 31 41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg; 45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2012

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie.

„DASKO” ROBOTY DROGOWE Danuta Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 396.747,97 zł.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 348.828,00

Oferta z najniższą ceną: 348.828,00 / **oferta z najwyższą ceną:** 662.232,00

Waluta: PLN

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki